



T 10/1 Adv

Met de nieuwe T 10/1 Professional vergroten we ons bestaande gamma van stofzuigers met een machine die speciaal werd ontworpen voor de doelgroep schoonmaakbedrijven (BSC). Deze stofzuiger is uitgerust met een insteekbare stroomkabel (12 m), een antistatische bocht, een kabelopwikkelingvoorziening, een extra sterke hoofdfilter om zonder stofzak te kunnen werken en een gekleurde stekker.



1 Groot, rond, permanent hoofdfilter van wasbaar vlies

- Extreem sterk en compact genoeg om te kunnen stofzuigen zonder filterzak.



2 Servicevriendelijk

- De kabel kan na het losdraaien van 2 schroeven snel en zonder specifieke kennis worden vervangen. Dit bespaart tijd en servicekosten.



3 Bediening met de voet

- Geen lastig bukken in de dagelijkse werksituaties.



4 Geïntegreerde kabelhaak

- Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.



T 10/1 Adv

- Insteekbare stroomkabel
- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Extra sterk, permanent hoofdfilter

Technische gegevens

Artikelnr.	1.527-154.0	
EAN Code	4039784725157	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	53
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Tankinhoud	l	10
Max. vermogen	W	800
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB/A	59
Geluidsvermogensniveau	dB/A	73
Gewicht	kg	6,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	355 x 310 x 410

Uitrusting

Zuigslang	m	2 / Met bocht
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,5 / Metaal
Filterzak	stuk(s)	1 / Vlies
Combinatie vloerzuigmond		■
Antistatisch systeem		■
Materiaal reservoir		Kunststof
Vloerzuigmond		■
Permanente filtermand		Vlies

■ Bij de levering inbegrepen

T 10/1 ADV 1.527-154.0

KÄRCHER




		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving		
Hoofdfilterkorven										
Permanente hoofdfilterkorf	1	5.731-649.0	1 stuk(s)					Versterkt polyester-naaldvlies, wasbaar tot ca. 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	2.889-292.0	1 stuk(s)							<input type="checkbox"/>
Afvoerluchtfiler										
Motorbeschermingsfilter	3	2.889-119.0	3 stuk(s)					Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	<input type="checkbox"/>	
Filterschuim	4	4.414-015.0	3 stuk(s)						<input type="checkbox"/>	
HEPA Filter										
Filter HEPA, H14	5	2.889-293.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>	
Set HEPA 14	6	2.889-294.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>	
Papierfilterzakken										
Papieren filterzakken	7	6.904-333.0	10 stuk(s)					Stofklasse-M-gekeurd.	<input type="checkbox"/>	
	8	6.904-337.0	300 stuk(s)					Stofklasse-M-gekeurd. Voordelige grootverbruikersverpakking.	<input type="checkbox"/>	
Stoffilterzak										
Stoffilterbeutel	9	6.904-316.0	1 stuk(s)					Katoen, wasbaar (40 °C), herbruikbaar.	<input type="checkbox"/>	
Vliesfilterzakken										
Vlies filterzakken	10	6.904-315.0	10 stuk(s)					Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M.	<input type="checkbox"/>	
	11	6.904-321.0	200 stuk(s)					Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M. Voordelige grootverbruikersverpakking.	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 10/1 ADV 1.527-154.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
	1	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	<input checked="" type="checkbox"/>
Combi-zuigmonden, droog									
	2	2.889-129.0	1 stuk(s)	35		295 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	2.889-196.0	1 stuk(s)	35		360 mm			<input type="checkbox"/>
	4	2.889-197.0	1 stuk(s)	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
	5	6.902-074.0	1 stuk(s)	35	505 mm			Zuigbuis, metaal verchromd in DN 35, lengte 0,5 m	<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
	6	2.889-130.0	1 stuk(s)	35	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Bekledingszuigmonden									
	7	6.905-998.0							<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden									
	8	2.860-113.0	1 stuk(s)	32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof, met reductiestuk DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
	9	2.860-114.0	1 stuk(s)	32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk DN 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren


T 10/1 ADV 1.527-154.0



	Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte		Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
T zuigslang DN 35	1	2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■
Hose connection								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	2	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	□

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Verlengstukken (buis-> zuigmond)								
Uitbreidingsstuk	1	6.902-083.0	1 stuk(s)	32			Van DN 32 naar DN 35, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	2	6.902-072.0	1 stuk(s)	35			Van DN 35 op 32, metaal.	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken								
Set reductie- / verlengstukken	3	2.860-117.0	1 stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte			Prijs	Beschrijving	
Overige									
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving
Overige toebehoren droogzuigers								
Reparatieset DN 35 droogzuiger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren