



## T 12/1

Veelzijdige, robuuste en kantelvaste T 12/1 droogzuiger met uitstekende zuigkracht. Hij is bijzonder stil en wendbaar en is op aanvraag verkrijgbaar met een HEPA-filter.



### 1 Zeer effectief HEPA-13-filter

- De optionele HEPA-filter zorgt voor hygiënisch schone, stofvrije afvoerlucht.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.



### 2 Geïntegreerde kabelhaak

- Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.



### 3 Hoofdfilterkorf

- Groot, wasbaar permanent hoofdfilter voor optimale stofafscheiding.
- Het apparaat kan dus met of zonder filterzak worden bediend.



### 4 Hoge ergonomie

- Het apparaat kan gemakkelijk met de voet worden in- en uitgeschakeld. Daarmee behoort lastig bukken tot het verleden.



## T 12/1

- Clipsysteem
- Opklapbare haak voor netsnoer
- Bediening met de voet

### Technische gegevens

<b>Artikelnr.</b>	1.355-100.0	
<b>EAN Code</b>	4039784723320	
<b>Stroomsoort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	12
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	max. 800
<b>Standaard nominale diameter</b>		DN 35
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	12
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	62
<b>Geluidsvermogensniveau</b>	<b>dB/A</b>	75
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	6,4
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	410 x 315 x 340

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2 / Met bocht
<b>Zuigbuis</b>	<b>stuk(s) x m</b>	2 x 0,5 / Metaal
<b>Motorbeschermingsfilter</b>	<b>stuk(s)</b>	1
<b>Filterzak</b>	<b>stuk(s)</b>	1 / Vlies
<b>Combinatie vloerzuigmond</b>		■
<b>Materiaal reservoir</b>		Kunststof
<b>Clipsysteem voor slangverlenging</b>		■
<b>Beschermingsklasse</b>		II
<b>Permanente filtermand</b>		Nylon

■ Bij de levering inbegrepen

# T 12/1

## 1.355-100.0




		Artikelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
<b>Hoofdfilterkorven</b>								
Permanente hoofdfilterkorf	1	5.731-640.0	1 stuk(s)				Nylon, wasbaar tot ca. 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.731-011.0	1 stuk(s)				Versterkt polyester-naaldvlies, wasbaar tot ca. 40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Afvoerluchtfiler</b>								
Standaard uitblaasluchtfiler	3	6.414-802.0	3 stuk(s)				Standaard afvoerluchtfiler	<input type="checkbox"/>
Motorbeschermingsfiler	4	2.889-119.0	3 stuk(s)				Filer voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	<input type="checkbox"/>
Filterschuim	5	4.414-015.0	3 stuk(s)					<input type="checkbox"/>
<b>HEPA Filer</b>								
HEPA 13-Filer	6	6.414-080.0	1 stuk(s)					<input type="checkbox"/>
<b>Papierfilterzakken</b>								
Papieren filterzakken	7	6.904-312.0	10 stuk(s)				Stofklasse-M-gekeurd.	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-318.0	200 stuk(s)				Stofklasse-M-gekeurd. Voordelige grootverbruikersverpakking.	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilerzak</b>								
Stoffilerbeutel	9	6.904-316.0	1 stuk(s)				Katoen, wasbaar (40 °C), herbruikbaar.	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfilerzakken</b>								
Vlies filterzakken	10	6.904-315.0	10 stuk(s)				Vliesfilerzak, scheurvast, stofklasse M.	<input type="checkbox"/>
	11	6.904-321.0	200 stuk(s)				Vliesfilerzak, scheurvast, stofklasse M. Voordelige grootverbruikersverpakking.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# T 12/1

## 1.355-100.0

**KÄRCHER**



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Bocht, kunststof</b>									
		1	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35			Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht en in antistatische uitvoering.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Combi-zuigmonden, droog</b>									
		2	2.889-129.0	1 stuk(s)	35		295 mm	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	2.889-196.0	1 stuk(s)	35		360 mm		<input type="checkbox"/>
		4	2.889-197.0	1 stuk(s)	35		300 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
		5	6.902-074.0	1 stuk(s)	35	505 mm		Zuigbuis, metaal verchromd in DN 35, lengte 0,5 m	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
		6	2.889-130.0	1 stuk(s)	35	210 mm		Fugendüse aus Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Bekledingszuigmonden</b>									
		7	6.905-998.0						<input type="checkbox"/>
<b>Zuigborstels</b>									
		8	2.889-221.0	1 stuk(s)	35				<input type="checkbox"/>
<b>Turbozuigmonden</b>									
		9	2.860-113.0	1 stuk(s)	32		160 mm	Bekledingszuigmond, kunststof, met reductiestuk DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
		10	2.860-114.0	1 stuk(s)	32		270 mm	Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk DN 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# T 12/1

## 1.355-100.0



1




2

	Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte		Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>								
T zuigslang DN 35	1	2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■
<b>Hose connection</b>								
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	2	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32			Voor het verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	□

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# T 12/1

## 1.355-100.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
<b>Verlengstukken (buis-&gt; zuigmond)</b>								
Uitbreidingsstuk	1	6.902-083.0	1 stuk(s)	32			Van DN 32 naar DN 35, kunststof.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestuk (buis -&gt; zuigmond)</b>								
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	2	6.902-072.0	1 stuk(s)	35			Van DN 35 op 32, metaal.	<input type="checkbox"/>
<b>Set reductiestukken / verlengstukken</b>								
Set reductie- / verlengstukken	3	2.860-117.0	1 stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# T 12/1 1.355-100.0



		Artikelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	1	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# T 12/1

## 1.355-100.0



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving
<b>Overige toebehoren droogzuigers</b>								
Reparatieset DN 35 droogzuiger	1	2.639-329.0		DN 35				Reparatieset voor droogzuigeraccessoires in DN 35. De set bevat een draad- en klemring, een aansluitbus en een afdichting. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren